

# CSS-Gefahrenklasse Plugin



Vielen Dank für den Kauf des CSS-Gefahrenklasse-Plugin's.

Mit diesem Plugin haben Sie die Möglichkeit pro Artikel die gesetzlich geforderten Hinweise und Gefahrenklassen-Logos in Ihrem Shop anzuzeigen. Es sind alle uns bekannten Gefahrenklassen (Stand 10/2020) vorhanden. Sie können die Gefahrenklassen natürlich beliebig erweitern.

Als Zusatzfunktion können Sie pro Artikel die vorgegebenen Texte manuell überschreiben und dies auch mehrsprachig anlegen.

## **Systemvoraussetzungen:**

- JTL Shop 4 ab Version 4.06
- Server-PHP ab PHP 5.6
- JTL Wawi ab Version 1.1

## **Inhaltsverzeichnis:**

1. Installation des Plugins per Upload /FTP im Shop
2. Backend im Shop
3. Import der Merkmale in der JTL-Wawi
4. Manuelles Überschreiben von Merkmalen über eigene Felder
5. Info-Menü

Bitte befolgen Sie, speziell beim Import genau die Anweisungen dieser Anleitung.

Alternativ zum Selbstinstallieren, bieten wir Ihnen einen Einrichtungs-Service an, den Sie beim Kauf des Plugins mitbuchen können.


Ihr JTL-Servicepartner

*Andreas Petermann*


CSS-Umsetzung

# 1. Installation des Plugin per Upload oder FTP im Shop

Nachdem Sie den Download des **CSS-Gefahrenklasse-Plugins** beendet haben, gehen Sie bitte in Ihrem Backend auf Plugins -> Pluginverwaltung -> Upload



Gehen Sie bitte dann auf **Auswählen** und auf den Speicherort, an dem Sie das ZIP-File mit unserem Plugin gespeichert haben. Durch einen Doppelklick markieren Sie dieses und fügen es ein. Dann bitte auf „Hochladen“ klicken.



Danach bitte auf den Reiter **Verfügbar** gehen, dort ist das Plugin dann zu sehen und muss durch „ankreuzen“ und „Installieren“ aktiviert werden.

**!!! Sollte das Plugin dort nicht erscheinen, sind die Schreibrechte auf Ihrem Server fehlerhaft und Sie müssen das Plugin per FTP hochladen (dann weiter auf der nächsten Seite) !!!**




Das Plugin ist nun installiert und kann durch „Klick“ bei Aktionen benutzt werden.




## 1.1 Installation des Plugin per FTP

Falls Sie nach dem Upload (siehe vorherige Seite) das Plugin nicht in der Liste sehen, fehlen in dem Ordner /plugins die Schreibrechte (775 oder 777), deshalb hier der Weg, das Plugin per FTP hochzuladen:

- Entpacken Sie zuerst auf Ihrem Computer das heruntergeladene ZIP-File:  css\_hazard
- Starten Sie Ihr FTP-Programm, z.B. FileZilla, und gehen Sie in den Unterordner Ihres Shopverzeichnis /includes/plugins
- Nehmen Sie dann den entpackten Ordner:  css\_hazard und ziehen Sie diesen in den Ordner /plugins



Nun schaut das ganze so aus:



Nun können Sie wieder im Shopbackend in die Pluginverwaltung gehen und mit der Aktivierung fortfahren:



Das Plugin ist nun installiert und kann durch „Klick“ bei Aktionen benutzt werden.

Name	Status	Version	Installiert am	Verzeichnis	Sprachvariablen	Linkgruppen	Lizenz	Aktionen
<input type="checkbox"/> CSS Gefahrenklasse	Aktiviert	1.00	28.10.2020 19:59	css_hazard				
<input type="checkbox"/> Alle auswählen								

## 2. Backend im Shop

Wenn Sie das Plugin installiert haben und in das Backend reinschauen, passiert erst mal nicht viel, da wir ja erst die Wawi mit den Merkmalen und Piktogrammen befüllen müssen.

**Plugin: CSS Gefahrenklasse** ★  
**Autor:** Andreas Petermann / info@css-umsetzung.de  
**Homepage:** <http://css-umsetzung.de>  
**Version:** 100  
**Beschreibung:** Gefahrensymbole und Sicherheitshinweise im JTL Shop anzeigen

---

Konfiguration   Info

**Konfiguration**

Gefahrenhinweise zusätzlich in einem Modalem Fenster anzeigen	Ja
Selector des Gefahrenhinweises in der Detailseite	#product-offer
Art des Einfügen der Anzeige in der Artikel Detailseite	Nach dem Element
Selector des Hinweisbuttons in der Detailseite	.product-offer
Art des Einfügen der Anzeige in der Artikel Detailseite	Am Anfang des Elements

[speichern](#)

Hier können Sie bestimmen, ob der Hinweis in einem zusätzlichen Fenster angezeigt werden soll, oder bei Klick auf den Button nur dahin runtergescrollt werden soll

Für Spezialisten:  
Selectoren für die Gefahrenhinweise und den Button in der Artikeldetailseite

So schaut das dann später im Shop aus....

Grundfunktionen > Standardprodukt

### Standardprodukt

Artikelnummer: 31  
EAN: 35468434  
Kurzbeschreibung Standard  
Kategorie: Grundfunktionen

[Gefahrenhinweis](#)

50,00 € sofort verfügbar

**Gefahren- und Sicherheitshinweise**

**Gefahrenhinweise**

 GHS02 Gefahr oder Achtung Entzündlich	 GHS01 Gefahr Unstabil, Explosionsgefahr
---	---

**Gefahrenhinweise**

- Ein deutscher Testtext für 201 A - Gefahrenhinweis
- EUH 031 - Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

**Sicherheitshinweise**

- P403 + P235 - Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Ein deutscher Testtext für P 420 - Sicherheitshinweis

Schließen

50,00 € sofort verfügbar  
Lieferzeit: 0 Werktage

... zuerst müssen wir aber die Merkmale in die JTL-WAWI einspielen !

### 3. Import der Merkmale und Vorlage in der JTL-WAWI

Bitte gehen Sie hier **genau** nach dieser Anleitung vor um die Merkmale einzufügen.

Den Vorlagenimport müssen Sie **eventuell** zwei Mal machen, da hier ein BUG in der Wawi besteht, in dem die Bilder nicht alle beim ersten Mal mit installiert werden.

**3.1** Laden Sie sich bitte zuerst diese zwei Dateien bei uns runter und speichern diese auf Ihrem PC.

1. Vorlage für Merkmale ->


<https://css-umsetzung.de/shop/downl...L-Ameise-Import-Vorlage-gefahren-merkmale.csv>

2. Merkmale für Gefahren ->


[https://css-umsetzung.de/shop/downloads/apps/css\\_hazard/gefahren\\_merkmale.csv](https://css-umsetzung.de/shop/downloads/apps/css_hazard/gefahren_merkmale.csv)

**3.2** Starten Sie Ihre JTL-Wawi

**3.3** Starten Sie die Ameise -> Start -> JTL-Ameise




**3.4.** Gehen Sie jetzt oben links auf „Import“ und es öffnet sich dieses Fenster:



**3.5** Bitte gehen Sie auf Artikel -> Merkmale

**3.6** Nun gehen Sie oben auf „Auswählen“ und klicken die heruntergeladenen „gefahren\_merkmale“ Datei an -> auf öffnen gehen:



... und laden diese über den Button „Datei laden“.

**ACHTUNG -> Nun erst holen wir noch die Importvorlage -Datei !**





### Merkmale und Merkmalswerte anlegen / bearbeiten

Hier können Sie zusätzliche Merkmale für Artikel anlegen und gruppieren, um z.B. Ihre Suche in Onlineshops oder eBay zu steuern. » [Dokumentation](#)

**Bitte kontrollieren!**  
Sind alle Piktogramme vorhanden ??

### 3.8 Merkmale für Shop aktivieren

Nun ist es sehr wichtig, dass diese Merkmale auch für den Shop aktiviert werden. Dazu bitte die jeweiligen Merkmale anklicken und unten rechts das Kästchen aktivieren:



### Merkmale und Merkmalswerte anlegen / bearbeiten

Hier können Sie zusätzliche Merkmale für Artikel anlegen und gruppieren, um z.B. Ihre Suche in Onlineshops oder eBay zu steuern. » [Dokumentation](#)

Bezeichnung	Wert
Deutsch	gefahren_piktogramme
Englisch	
Französisch	
Norwegisch	
Irish	
Dänisch	
Italienisch	
Spanisch	
Schwedisch	

### 3.9 Sie können jetzt pro Artikel in der Artikelverwaltung die Gefahrenhinweise, die jeweiligen Piktogramme und Sicherheitshinweise aussuchen und zuweisen.



### Artikel - 'Standardprodukt'

Hier weisen Sie dem Artikel gewünschte Attribute oder Merkmale zu, um z.B. Ansicht und Funktionen im JTL-Shop zu steuern. » [Dokumentation](#)

Gruppe	Merkmal	Werte
Alle Merkmale	gefahren_gefahrenhinweise	201 A
Gefahrenhinweise	gefahren_piktogramme	203 A
	gefahren_sicherheitshinweisen	

Merkmal	Wert
Farbe	grün
Farbe	braun
Konsistenz	saftig
Konsistenz	weich
gefahren_piktogramme	GHS02: Explodierende Bombe
gefahren_gefahrenhinweise	201 A
gefahren_sicherheitshinweisen	P233

## 4.0 Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise manuell überschreiben.

Sie haben natürlich die Möglichkeit Ihre Gefahren- und Sicherheitshinweise manuell zu überschreiben bzw. zu erweitern. Wir nutzen dazu die „eigenen Felder“

Zu dieser Wawi-Funktion kommen Sie über: Admin -> Eigene Felder

Wie Sie eigene Felder anlegen, lesen Sie auch hier:

<https://guide.jtl-software.de/jtl-wawi/global/eigene-felder-anlegen/>

Dort legen Sie eine neue Gruppe an z.B. mit den Namen: **Gefahren-Sicherheit** und in der Gruppe dann Felder mit der gleichen Feldbezeichnung, wie in den Merkmalen vorgegeben.

Bei mehrsprachigen Shops müssen Sie bei Überschreibung mit den Länderendungen arbeiten, ansonsten fällt der Text automatisch in das „Original“ in Deutsch zurück.

Beispiel für einen einsprachigen Shop in Deutsch:

Eigene Felder auswählen  
Bereich: Artikel

- Gefahren-Sicherheit
  - P420
  - 201 A
- Verpackung

Feld anlegen    Löschen    ↑    ↓  
Gruppe anlegen    Gruppe bearbeiten

Beispiel für einen mehrsprachigen Shop:

Eigene Felder auswählen  
Bereich: Artikel

- Gefahren-Sicherheit
  - P420\_de
  - P420\_en
  - 201 A\_de
  - 201 A\_en
- Verpackung

Feld anlegen    Löschen    ↑    ↓  
Gruppe anlegen    Gruppe bearbeiten

**ACHTUNG: Der jeweilige Datentyp der Felder ist natürlich „Freitext“**

Jetzt sind diese Werte überschreibbar und können in der jeweiligen Artikelmaske über die „Eigene Felder“ aufgerufen und geändert werden.

Hier ein Beispiel in unserem Test-Artikel:

Gefahren-Sicherheit

P420\_de    HTML Editor  
Ein deutscher Testtext für P 420 - Sicherheitshinweis

P420\_en    HTML Editor  
An English test text for P 420 - Sicherheitshinweis

201 A\_de    HTML Editor  
Ein deutscher Testtext für 201 A - Gefahrenhinweis

201 A\_en    HTML Editor  
An English test text for 201 A - Gefahrenhinweis

Das schaut in unserem Beispiel im Shop jetzt so aus:

### Gefahrenhinweise

- Ein deutscher Testtext für 201 A - Gefahrenhinweis
- EUH 031 - Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

### Sicherheitshinweise

- P403 + P235 - Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Ein deutscher Testtext für P 420 - Sicherheitshinweis

### Gefahrenhinweise

- An English test text for 201 A - Gefahrenhinweis
- EUH 031 - Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

### Sicherheitshinweise

- P403 + P235 - Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- An English test text for P 420 - Sicherheitshinweis

## 6. Info-Menü

Unter diesem Menüpunkt können Sie den Status Ihres Plugin sehen und einige weiterführende Links und Erweiterungen, als auch den Download der Importdateien finden:

Konfiguration Info

---

**Anleitungen und sonstiges:**

[Sprachvariablen](#) [Merkmal Importdateien](#) [Dokumentation](#) [CSS Gefahrenklasse](#) [Weitere Plugins von css-umsetzung](#) [Fehler melden](#)

**Pluginstatus** ▼

*Dies ist eine Testversion, bitte beachten Sie die Restlaufzeit von 9Tagen*

Subscription:	28.10.2020 - 07.11.2020
Ihre Version:	1
Aktuelle Version:	1.00

weitere Plugins die Sie verwenden: ▼

Wir hoffen Ihnen mit dieser Anleitung Fragen zur Funktion und Bedienung erläutert zu haben.

Ansonsten können Sie auch gerne unseren Installationservice nutzen, buchen Sie diesen einfach beim Plugin-Kauf mit dazu.

*Andreas Petermann*



Copyright 2020 // Diese Anleitung ist Eigentum von CSS-Umsetzung Andreas Petermann  
Erstellung: 10/2020 - Nachdruck, auch auszugsweise ist nicht gestattet.